



210013061381

正本

检测报告

报告编号 G24-0236

样品类别 出厂水

委托单位 三亚中法供水有限公司

检验类别 委托送检

国家城市供水水质监测网海口监测站



国家城市供水水质监测网海口监测站

检验检测站声明

1. 本站对送检单位提供的样品和技术资料保密。
2. 本报告用铅笔、圆珠笔填写、涂改、缺页、增删均无效。
3. 本报告必须有编制人、审核人、授权签字人签名，盖章后生效（附页加盖骑缝章）。
4. 复制本报告未重新加盖检验专用章无效。
5. 本站仅对委托送检样品的检测数据、结果负责，对委托送检样品的来源不负责。
6. 本站的名称和检测报告不得作为商品虚假广告、评价及宣传使用。
7. 对本报告有异议，请于收到报告之日起 5 个工作日内或指定领取报告期限终止之日 5 个工作日内通知本站，逾期不予受理。微生物检测结果不复检。

地址：海口市琼山区海府路 116-8 号

邮编：570000

电话：0898-65305065

编制人：张琼慧

审核人：

黄锦欣

签发人：

孙海花

签发日期：2024 年 03 月 04 日

国家城市供水水质监测网海口监测站

检测报告

委托单位	三亚中法供水有限公司	样品来源	送样
样品名称	青田水厂出厂水采样点水龙头 (出厂水)	样品编号	G20240204-022
样品类型	生活饮用水	任务性质	委托送检
送样日期	2024-02-04	样品数量	500mL
收样日期	2024-02-04	样品性状	无色澄清液体
检测日期	2024-02-04 至 2024-02-05	样品包装	500mL 玻璃瓶 (1 个), 包装完好
检测人员	莫芳敏、钟莹莹		
检测依据	见检测方法与使用仪器附表		
判定依据	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 表 1 生活饮用水水质常规指标及限值		
检测指标	见检测结果附表		
结果评价	该水样检测 7 项指标, 所检指标检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 规定要求。		
备注	/		



国家城市供水水质监测网海口监测站 检测报告

检测结果附表:

序号	检测指标	计量单位	标准限值	检测结果	结果判定
1	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00370	符合
2	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00212	符合
3	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.00172	符合
4	三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00144	符合
5	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	/	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0938	符合
6	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0010	符合
7	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0044	符合
备注	当检测结果低于方法定量限(检出限)时,检测结果以“<+方法定量限(检出限)(数值)”表示。				

——本页以下空白——

国家城市供水水质监测网海口监测站

检测报告

检测方法与使用仪器附表:

序号	检测指标	检测方法 & 标准号	主要仪器设备/ 管理编号	方法定量限
1	三氯甲烷	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.3 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气相质谱仪 /2016	0.00076mg/L
2	一氯二溴甲烷	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.6 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气相质谱仪 /2016	0.00212mg/L
3	二氯一溴甲烷	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.5 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气相质谱仪 /2016	0.00172mg/L
4	三溴甲烷	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.4 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气相质谱仪 /2016	0.00144mg/L
5	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	/	/
6	二氯乙酸	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.8.2 液相色谱/串联质谱法	液相色谱-质谱联用仪/2134	0.0010mg/L
7	三氯乙酸	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.9.2 液相色谱/串联质谱法	液相色谱-质谱联用仪/2134	0.0044mg/L

——报告结束——



210013061381

正本

检测报告

报告编号 G24-0237

样品类别 出厂水

委托单位 三亚中法供水有限公司

检验类别 委托送检

国家城市供水水质监测网海口监测站



国家城市供水水质监测网海口监测站

检验检测站声明

1. 本站对送检单位提供的样品和技术资料保密。
2. 本报告用铅笔、圆珠笔填写、涂改、缺页、增删均无效。
3. 本报告必须有编制人、审核人、授权签字人签名，盖章后生效（附页加盖骑缝章）。
4. 复制本报告未重新加盖检验专用章无效。
5. 本站仅对委托送检样品的检测数据、结果负责，对委托送检样品的来源不负责。
6. 本站的名称和检测报告不得作为商品虚假广告、评价及宣传使用。
7. 对本报告有异议，请于收到报告之日起 5 个工作日内或指定领取报告期限终止之日 5 个工作日内通知本站，逾期不予受理。微生物检测结果不复检。

地址：海口市琼山区海府路 116-8 号

邮编：570000

电话：0898-65305065

编制人：张琼慧

审核人：

凌锦欣

签发人：

孙海花

签发日期：

2024 年 03 月 04 日



国家城市供水水质监测网海口监测站
检测报告

委托单位	三亚中法供水有限公司	样品来源	送样
样品名称	荔枝沟水厂出厂水采样点 水龙头(出厂水)	样品编号	G20240204-023
样品类型	生活饮用水	任务性质	委托送检
送样日期	2024-02-04	样品数量	500mL
收样日期	2024-02-04	样品性状	无色澄清液体
检测日期	2024-02-04 至 2024-02-05	样品包装	500mL 玻璃瓶 (1 个), 包装完好
检测人员	莫芳敏、钟莹莹		
检测依据	见检测方法与使用仪器附表		
判定依据	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 表 1 生活饮用水水质常规指标及限值		
检测指标	见检测结果附表		
结果评价	该水样检测 7 项指标, 所检指标检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 规定要求。		
备注	/		



国家城市供水水质监测网海口监测站 检测报告

检测结果附表：

序号	检测指标	计量单位	标准限值	检测结果	结果判定
1	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00433	符合
2	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00212	符合
3	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.00172	符合
4	三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00144	符合
5	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	/	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.104	符合
6	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0010	符合
7	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0044	符合
备注	当检测结果低于方法定量限(检出限)时,检测结果以“<+方法定量限(检出限)(数值)”表示。				

——本页以下空白——

国家城市供水水质监测网海口监测站 检测报告

检测方法与使用仪器附表:

序号	检测指标	检测方法及标准号	主要仪器设备/ 管理编号	方法定量限
1	三氯甲烷	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.3 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气相质谱仪 /2016	0.00076mg/L
2	一氯二溴甲烷	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.6 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气相质谱仪 /2016	0.00212mg/L
3	二氯一溴甲烷	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.5 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气相质谱仪 /2016	0.00172mg/L
4	三溴甲烷	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.4 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气相质谱仪 /2016	0.00144mg/L
5	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	/	/
6	二氯乙酸	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.8.2 液相色谱/串联质谱法	液相色谱-质谱联用仪/2134	0.0010mg/L
7	三氯乙酸	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.9.2 液相色谱/串联质谱法	液相色谱-质谱联用仪/2134	0.0044mg/L

——报告结束——



210013061381

正本

检测报告

报告编号 G24-0238

样品类别 出厂水

委托单位 三亚中法供水有限公司

检验类别 委托送检

国家城市供水水质监测网海口监测站



国家城市供水水质监测网海口监测站

检验检测站声明

1. 本站对送检单位提供的样品和技术资料保密。
2. 本报告用铅笔、圆珠笔填写、涂改、缺页、增删均无效。
3. 本报告必须有编制人、审核人、授权签字人签名，盖章后生效（附页加盖骑缝章）。
4. 复制本报告未重新加盖检验专用章无效。
5. 本站仅对委托送检样品的检测数据、结果负责，对委托送检样品的来源不负责。
6. 本站的名称和检测报告不得作为商品虚假广告、评价及宣传使用。
7. 对本报告有异议，请于收到报告之日起 5 个工作日内或指定领取报告期限终止之日 5 个工作日内通知本站，逾期不予受理。微生物检测结果不复检。

地址：海口市琼山区海府路 116-8 号

邮编：570000

电话：0898-65305065

编制人：张强

审核人：

黄锦欣

签发人：

孙海花

签发日期：

2024 年 03 月 04 日

国家城市供水水质监测网海口监测站

检测报告

委托单位	三亚中法供水有限公司	样品来源	送样
样品名称	金鸡岭水厂出厂水采样点 水龙头(出厂水)	样品编号	G20240204-024
样品类型	生活饮用水	任务性质	委托送检
送样日期	2024-02-04	样品数量	500mL
收样日期	2024-02-04	样品性状	无色澄清液体
检测日期	2024-02-04 至 2024-02-05	样品包装	500mL 玻璃瓶 (1 个), 包装完好
检测人员	莫芳敏、钟莹莹		
检测依据	见检测方法与使用仪器附表		
判定依据	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 表 1 生活饮用水水质常规指标及限值		
检测指标	见检测结果附表		
结果评价	该水样检测 7 项指标, 所检指标检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 规定要求。		
备注	/		



国家城市供水水质监测网海口监测站 检测报告

检测结果附表:

序号	检测指标	计量单位	标准限值	检测结果	结果判定
1	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00533	符合
2	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00212	符合
3	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.00172	符合
4	三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00144	符合
5	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	/	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.121	符合
6	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0010	符合
7	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0044	符合
备注	当检测结果低于方法定量限(检出限)时,检测结果以“<+方法定量限(检出限)(数值)”表示。				

——本页以下空白——

国家城市供水水质监测网海口监测站 检测报告

检测方法和使用仪器附表：

序号	检测指标	检测方法及标准号	主要仪器设备/ 管理编号	方法定量限
1	三氯甲烷	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.3 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气相质谱仪 /2016	0.00076mg/L
2	一氯二溴甲烷	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.6 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气相质谱仪 /2016	0.00212mg/L
3	二氯一溴甲烷	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.5 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气相质谱仪 /2016	0.00172mg/L
4	三溴甲烷	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.4 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气相质谱仪 /2016	0.00144mg/L
5	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	/	/
6	二氯乙酸	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.8.2 液相色谱/串联质谱法	液相色谱-质谱联用仪/2134	0.0010mg/L
7	三氯乙酸	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.9.2 液相色谱/串联质谱法	液相色谱-质谱联用仪/2134	0.0044mg/L

——报告结束——



210013061381

正本

检测报告

报告编号 G24-0239

样品类别 末梢水

委托单位 三亚中法供水有限公司

检验类别 委托送检

国家城市供水水质监测网海口监测站



国家城市供水水质监测网海口监测站

检验检测站声明

1. 本站对送检单位提供的样品和技术资料保密。
2. 本报告用铅笔、圆珠笔填写、涂改、缺页、增删均无效。
3. 本报告必须有编制人、审核人、授权签字人签名，盖章后生效（附页加盖骑缝章）。
4. 复制本报告未重新加盖检验专用章无效。
5. 本站仅对委托送检样品的检测数据、结果负责，对委托送检样品的来源不负责。
6. 本站的名称和检测报告不得作为商品虚假广告、评价及宣传使用。
7. 对本报告有异议，请于收到报告之日起 5 个工作日内或指定领取报告期限终止之日 5 个工作日内通知本站，逾期不予受理。微生物检测结果不复检。

地址：海口市琼山区海府路 116-8 号

邮编：570000

电话：0898-65305065

编制人：张琼慧

审核人：

凌锦欣

签发人：

孙海花

签发日期：2024 年 03 月 04 日

国家城市供水水质监测网海口监测站

检测报告

委托单位	三亚中法供水有限公司	样品来源	送样
样品名称	鹿回头国宾馆管网末梢水 采样箱水龙头(末梢水)	样品编号	G20240204-025
样品类型	生活饮用水	任务性质	委托送检
送样日期	2024-02-04	样品数量	500mL
收样日期	2024-02-04	样品性状	无色澄清液体
检测日期	2024-02-04 至 2024-02-05	样品包装	500mL 玻璃瓶 (1 个), 包装完好
检测人员	莫芳敏、钟莹莹		
检测依据	见检测方法与使用仪器附表		
判定依据	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 表 1 生活饮用水水质常规指标及限值		
检测指标	见检测结果附表		
结果评价	该水样检测 7 项指标, 所检指标检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 规定要求。		
备注	/		



国家城市供水水质监测网海口监测站 检测报告

检测结果附表:

序号	检测指标	计量单位	标准限值	检测结果	结果判定
1	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00500	符合
2	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00212	符合
3	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.00172	符合
4	三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00144	符合
5	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	/	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.115	符合
6	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0010	符合
7	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0044	符合
备注	当检测结果低于方法定量限(检出限)时,检测结果以“<+方法定量限(检出限)(数值)”表示。				

——本页以下空白——

国家城市供水水质监测网海口监测站

检测报告

检测方法和使用仪器附表:

序号	检测指标	检测方法及标准号	主要仪器设备/ 管理编号	方法定量限
1	三氯甲烷	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.3 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气相质谱仪 /2016	0.00076mg/L
2	一氯二溴甲烷	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.6 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气相质谱仪 /2016	0.00212mg/L
3	二氯一溴甲烷	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.5 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气相质谱仪 /2016	0.00172mg/L
4	三溴甲烷	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.4 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气相质谱仪 /2016	0.00144mg/L
5	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	/	/
6	二氯乙酸	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.8.2 液相色谱/串联质谱法	液相色谱-质谱联用仪/2134	0.0010mg/L
7	三氯乙酸	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.9.2 液相色谱/串联质谱法	液相色谱-质谱联用仪/2134	0.0044mg/L

——报告结束——



210013061381

正本

检测报告

报告编号 G24-0240

样品类别 末梢水

委托单位 三亚中法供水有限公司

检验类别 委托送检

国家城市供水水质监测网海口监测站



国家城市供水水质监测网海口监测站

检验检测站声明

1. 本站对送检单位提供的样品和技术资料保密。
2. 本报告用铅笔、圆珠笔填写、涂改、缺页、增删均无效。
3. 本报告必须有编制人、审核人、授权签字人签名，盖章后生效（附页加盖骑缝章）。
4. 复制本报告未重新加盖检验专用章无效。
5. 本站仅对委托送检样品的检测数据、结果负责，对委托送检样品的来源不负责。
6. 本站的名称和检测报告不得作为商品虚假广告、评价及宣传使用。
7. 对本报告有异议，请于收到报告之日起5个工作日内或指定领取报告期限终止之日5个工作日内通知本站，逾期不予受理。微生物检测结果不复检。

地址：海口市琼山区海府路116-8号

邮编：570000

电话：0898-65305065

编制人：张琼慧

审核人：

凌锦欣

签发人：

孙海花

签发日期：2024年03月04日

国家城市供水水质监测网海口监测站

检测报告

委托单位	三亚中法供水有限公司	样品来源	送样
样品名称	海螺路路口管网末梢水采样箱 水龙头(末梢水)	样品编号	G20240204-026
样品类型	生活饮用水	任务性质	委托送检
送样日期	2024-02-04	样品数量	500mL
收样日期	2024-02-04	样品性状	无色澄清液体
检测日期	2024-02-04 至 2024-02-05	样品包装	500mL 玻璃瓶 (1 个), 包装完好
检测人员	莫芳敏、钟莹莹		
检测依据	见检测方法与使用仪器附表		
判定依据	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 表 1 生活饮用水水质常规指标及限值		
检测指标	见检测结果附表		
结果评价	该水样检测 7 项指标, 所检指标检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 规定要求。		
备注	/		



国家城市供水水质监测网海口监测站

检测报告

检测结果附表:

序号	检测指标	计量单位	标准限值	检测结果	结果判定
1	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00451	符合
2	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00212	符合
3	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.00172	符合
4	三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00144	符合
5	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	/	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.107	符合
6	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0010	符合
7	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0044	符合
备注	当检测结果低于方法定量限(检出限)时,检测结果以“<+方法定量限(检出限)(数值)”表示。				

——本页以下空白——

国家城市供水水质监测网海口监测站

检测报告

检测方法与使用仪器附表:

序号	检测指标	检测方法及标准号	主要仪器设备/ 管理编号	方法定量限
1	三氯甲烷	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.3 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气相质谱仪 /2016	0.00076mg/L
2	一氯二溴甲烷	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.6 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气相质谱仪 /2016	0.00212mg/L
3	二氯一溴甲烷	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.5 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气相质谱仪 /2016	0.00172mg/L
4	三溴甲烷	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.4 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气相质谱仪 /2016	0.00144mg/L
5	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	/	/
6	二氯乙酸	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.8.2 液相色谱/串联质谱法	液相色谱-质谱 联用仪/2134	0.0010mg/L
7	三氯乙酸	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.9.2 液相色谱/串联质谱法	液相色谱-质谱 联用仪/2134	0.0044mg/L

——报告结束——



210013061381

正本

检测报告

报告编号 G24-0241

样品类别 末梢水

委托单位 三亚中法供水有限公司

检验类别 委托送检



国家城市供水水质监测网海口监测站



国家城市供水水质监测网海口监测站

检验检测站声明

1. 本站对送检单位提供的样品和技术资料保密。
2. 本报告用铅笔、圆珠笔填写、涂改、缺页、增删均无效。
3. 本报告必须有编制人、审核人、授权签字人签名，盖章后生效（附页加盖骑缝章）。
4. 复制本报告未重新加盖检验专用章无效。
5. 本站仅对委托送检样品的检测数据、结果负责，对委托送检样品的来源不负责。
6. 本站的名称和检测报告不得作为商品虚假广告、评价及宣传使用。
7. 对本报告有异议，请于收到报告之日起 5 个工作日内或指定领取报告期限终止之日 5 个工作日内通知本站，逾期不予受理。微生物检测结果不复检。

地址：海口市琼山区海府路 116-8 号

邮编：570000

电话：0898-65305065

编制人：张琼慧

审核人：

黄锦欣

签发人：

孙海花

签发日期：

2024 年 03 月 05 日



国家城市供水水质监测网海口监测站

检测报告

委托单位	三亚中法供水有限公司	样品来源	送样
样品名称	凤凰岛管网末梢水采样箱 (末梢水)	样品编号	G20240204-027
样品类型	生活饮用水	任务性质	委托送检
送样日期	2024-02-04	样品数量	500mL
收样日期	2024-02-04	样品性状	无色澄清液体
检测日期	2024-02-04 至 2024-02-05	样品包装	500mL 玻璃瓶 (1 个), 包装完好
检测人员	莫芳敏、钟莹莹		
检测依据	见检测方法与使用仪器附表		
判定依据	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 表 1 生活饮用水水质常规指标及限值		
检测指标	见检测结果附表		
结果评价	该水样检测 7 项指标, 所检指标检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 规定要求。		
备注	/		



国家城市供水水质监测网海口监测站

检测报告

检测结果附表：

序号	检测指标	计量单位	标准限值	检测结果	结果判定
1	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00521	符合
2	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00212	符合
3	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.00172	符合
4	三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00144	符合
5	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	/	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.119	符合
6	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0010	符合
7	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0044	符合
备注	当检测结果低于方法定量限(检出限)时,检测结果以“<+方法定量限(检出限)(数值)”表示。				

——本页以下空白——

国家城市供水水质监测网海口监测站

检测报告

检测方法和使用仪器附表:

序号	检测指标	检测方法标准号	主要仪器设备/ 管理编号	方法定量限
1	三氯甲烷	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.3 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气相质谱仪 /2016	0.00076mg/L
2	一氯二溴甲烷	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.6 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气相质谱仪 /2016	0.00212mg/L
3	二氯一溴甲烷	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.5 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气相质谱仪 /2016	0.00172mg/L
4	三溴甲烷	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.4 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气相质谱仪 /2016	0.00144mg/L
5	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	/	/
6	二氯乙酸	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.8.2 液相色谱/串联质谱法	液相色谱-质谱联用仪/2134	0.0010mg/L
7	三氯乙酸	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.9.2 液相色谱/串联质谱法	液相色谱-质谱联用仪/2134	0.0044mg/L

——报告结束——

