



210013061381

正 本

检 测 报 告

报告编号 G25-1068

样品类别 出厂水

委托单位 三亚中法供水有限公司

检验类别 委托检测

国家城市供水水质监测网海口监测站



国家城市供水水质监测网海口监测站

检验检测站声明

1. 本站对送检单位提供的样品和技术资料保密。
2. 本报告用铅笔、圆珠笔填写、涂改、缺页、增删均无效。
3. 本报告必须有编制人、审核人、授权签字人签名，盖章后生效（附页加盖骑缝章）。
4. 复制本报告未重新加盖检验专用章无效。
5. 本站仅对委托送检样品的检测数据、结果负责，对委托送检样品的来源不负责。
6. 本站的名称和检测报告不得作为商品虚假广告、评价及宣传使用。
7. 对本报告有异议，请于收到报告之日起 5 个工作日内或指定领取报告期限终止之日 5 个工作日内通知本站，逾期不予受理。微生物检测结果不复检。
8. 客户联系方式见委托检测业务确认单/检测合同。

地址：海口市琼山区海府路 116-8 号

邮编：570000

电话：0898-65305065

编制人：

张琼慧

审核人：

薛颖

签发人：

梁晓龙

签发日期：

2025 年 05 月 12 日

国家城市供水水质监测网海口监测站

检测报告

委托单位	三亚中法供水有限公司	采样地点	三亚荔枝沟水厂出厂水
样品名称	三亚荔枝沟水厂出厂水 (出厂水)	样品编号	G20250317-046
样品类型	生活饮用水	采样人	姜杉、张立夫
任务性质	委托检测	采样天气	阴天
采样日期	2025-03-17	样品数量	117240mL
收样日期	2025-03-17	样品性状	无色澄清液体
检测日期	2025-03-17 至 2025-04-03	样品包装	120mL 无菌瓶(1 个)、100L 两虫滤囊(1 个)、5000mL 加抗坏血酸棕色玻璃瓶(1 个)、1000mL 加硫代硫酸钠玻璃瓶(2 个)、500mL 加硫酸玻璃瓶(1 个)、1000mL 玻璃瓶(3 个)、250mL 加氢氧化钠棕色玻璃瓶(1 个)、250mL 加氢氧化钠棕色玻璃瓶(1 个)、250mL 加硝酸聚乙烯塑料瓶(1 个)、3000mL 聚乙烯塑料瓶(1 个)、120mL 加氢氧化钠塑料瓶(1 个)、2500mL 聚乙烯塑料桶(1 个)、250mL 加 DMA 玻璃瓶(1 个)，包装完好
检测人员	甘君泽、高静、姜杉、蒋雯、莫芳敏、谭高佐、 万琰琦、王永安、翁海生、吴玲、许瑞云、郑在富、钟莹莹		
检测依据	见检测方法与使用仪器附表		
判定依据	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 表 1 生活饮用水水质常规指标及限值； 表 2 生活饮用水消毒剂常规指标及要求；表 3 生活饮用水水质扩展指标及限值		
检测指标	见检测结果附表		
结果评价	该水样检测 93 项指标，所检指标检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022) 规定要求。		
备注	/		

国家城市供水水质监测网海口监测站 检测报告

检测结果附表:

序号	检测指标	计量单位	标准限值	检测结果	结果判定
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出	符合
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出	符合
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	符合
4	砷	mg/L	0.01	0.00029	符合
5	镉	mg/L	0.005	0.00209	符合
6	铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004	符合
7	铅	mg/L	0.01	0.00021	符合
8	汞	mg/L	0.001	<0.0001	符合
9	氰化物	mg/L	0.05	<0.0020	符合
10	氟化物	mg/L	1.0	0.2	符合
11	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	10	0.31	符合
12	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0214	符合
13	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.00304	符合
14	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.00934	符合
15	三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00004	符合
16	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	/	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.543	符合
17	二氯乙酸	mg/L	0.05	0.0108	符合
18	三氯乙酸	mg/L	0.1	0.0112	符合

国家城市供水水质监测网海口监测站 检测报告

19	亚氯酸盐	mg/L	0.7	<0.0024	符合
20	氯酸盐	mg/L	0.7	0.275	符合
21	色度	度	15	<5	符合
22	浑浊度	NTU	1	0.08	符合
23	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
24	肉眼可见物	/	无	无	符合
25	pH	无量纲	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.57	符合
26	铝	mg/L	0.2	0.0243	符合
27	铁	mg/L	0.3	0.0133	符合
28	锰	mg/L	0.1	0.0127	符合
29	铜	mg/L	1.0	0.00079	符合
30	锌	mg/L	1.0	0.0038	符合
31	氯化物	mg/L	250	10.8	符合
32	硫酸盐	mg/L	250	2.51	符合
33	溶解性总固体	mg/L	1000	69	符合
34	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	25.4	符合
35	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	0.97	符合
36	氨 (以 N 计)	mg/L	0.5	<0.02	符合
37	总α放射性	Bq/L	0.5 (指导值)	<0.02	符合
38	总β放射性	Bq/L	1 (指导值)	0.08	符合
39	游离氯	mg/L	0.3~2	0.56	符合
40	贾第鞭毛虫	个/10L	<1	未检出	符合

国家城市供水水质监测网海口监测站 检测报告

41	隐孢子虫	个/10L	<1	未检出	符合
42	锑	mg/L	0.005	<0.00007	符合
43	钡	mg/L	0.7	0.0362	符合
44	铍	mg/L	0.002	<0.00003	符合
45	硼	mg/L	1.0	0.0110	符合
46	钼	mg/L	0.07	0.00028	符合
47	镍	mg/L	0.02	0.0001	符合
48	银	mg/L	0.05	<0.0025	符合
49	铊	mg/L	0.0001	<0.00001	符合
50	硒	mg/L	0.01	0.0004	符合
51	高氯酸盐	mg/L	0.07	<0.005	符合
52	二氯甲烷	mg/L	0.02	<0.00613	符合
53	1,2-二氯乙烷	mg/L	0.03	<0.00235	符合
54	四氯化碳	mg/L	0.002	<0.00003	符合
55	氯乙烯	mg/L	0.001	<0.001	符合
56	1,1-二氯乙烯	mg/L	0.03	<0.00238	符合
57	1,2-二氯乙烯 (总量)	mg/L	0.05	<0.00195	符合
58	三氯乙烯	mg/L	0.02	<0.00002	符合
59	四氯乙烯	mg/L	0.04	<0.00003	符合
60	六氯丁二烯	mg/L	0.0006	<0.00002	符合
61	苯	mg/L	0.01	<0.00469	符合
62	甲苯	mg/L	0.7	<0.00313	符合

国家城市供水水质监测网海口监测站 检测报告

63	二甲苯（总量）	mg/L	0.5	<0.00706	符合
64	苯乙烯	mg/L	0.02	<0.00495	符合
65	氯苯	mg/L	0.3	<0.020	符合
66	1,4-二氯苯	mg/L	0.3	<0.010	符合
67	三氯苯（总量）	mg/L	0.02	<0.0030	符合
68	六氯苯	mg/L	0.001	<0.00044	符合
69	七氯	mg/L	0.0004	<0.0002	符合
70	马拉硫磷	mg/L	0.25	<0.0001	符合
71	乐果	mg/L	0.006	<0.0001	符合
72	灭草松	mg/L	0.3	<0.00057	符合
73	百菌清	mg/L	0.01	<0.00012	符合
74	呋喃丹	mg/L	0.007	<0.00027	符合
75	毒死蜱	mg/L	0.03	<0.00016	符合
76	草甘膦	mg/L	0.7	<0.15	符合
77	敌敌畏	mg/L	0.001	<0.00005	符合
78	莠去津	mg/L	0.002	<0.00013	符合
79	溴氰菊酯	mg/L	0.02	<0.0021	符合
80	2,4-滴	mg/L	0.03	<0.0011	符合
81	乙草胺	mg/L	0.02	<0.00104	符合
82	五氯酚	mg/L	0.009	<0.00027	符合
83	2,4,6-三氯酚	mg/L	0.2	<0.00054	符合
84	苯并（a）芘	mg/L	0.00001	<0.0000010	符合

国家城市供水水质监测网海口监测站 检测报告

85	邻苯二甲酸二 (2-乙基己基)酯	mg/L	0.008	<0.00041	符合
86	丙烯酰胺	mg/L	0.0005	<0.00004	符合
87	环氧氯丙烷	mg/L	0.0004	<0.0004	符合
88	微囊藻毒素-LR	mg/L	0.001	<0.00010	符合
89	钠	mg/L	200	10.5	符合
90	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	0.002	<0.0010	符合
91	阴离子合成 洗涤剂	mg/L	0.3	<0.050	符合
92	2-甲基异莰醇	mg/L	0.00001	<0.0000068	符合
93	土臭素	mg/L	0.00001	<0.0000048	符合
备注	当检测结果低于方法定量限（检出限）时，检测结果以“<+方法定量限（检出限）（数值）”表示。				

——本页以下空白——

国家城市供水水质监测网海口监测站

检测报告

检测方法和使用仪器附表：

序号	检测指标	检测方法及标准号	主要仪器设备/ 管理编号	方法定量限
1	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 (GB/T 5750.12-2023) 5.2 滤膜法	电热恒温培养箱 /1902	/
2	大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 (GB/T 5750.12-2023) 7.2 滤膜法	电热恒温培养箱 /1902	/
3	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 (GB/T 5750.12-2023) 4.1 平皿计数法	电热恒温培养箱 /1901	/
4	砷	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T 5750.6-2023) 4.5 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)/2017	0.00009mg/L
5	镉	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T 5750.6-2023) 4.5 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)/2017	0.00006mg/L
6	铬（六价）	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T 5750.6-2023) 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法	双光束紫外可见分光光度计 /1802	0.004mg/L
7	铅	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T 5750.6-2023) 4.5 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)/2017	0.00007mg/L
8	汞	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T 5750.6-2023) 11.1 原子荧光法	原子荧光光度计 /1921	0.0001mg/L
9	氰化物	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 5.2.2 流动注射法	流动注射分析仪 /2013	0.0020mg/L
10	氟化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 (GB/T 5750.5-2023) 6.2 离子色谱法	全自动离子色谱仪/2215	0.1mg/L
11	硝酸盐 (以 N 计)	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 (GB/T 5750.5-2023) 6.2 离子色谱法	全自动离子色谱仪/2215	0.15mg/L

国家城市供水水质监测网海口监测站

检测报告

12	三氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》 (HJ 620-2011)	气相色谱仪 /2133	检出限： 0.00002mg/L
13	一氯二溴甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》 (HJ 620-2011)	气相色谱仪 /2133	检出限： 0.00002mg/L
14	二氯一溴甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》 (HJ 620-2011)	气相色谱仪 /2133	检出限： 0.00002mg/L
15	三溴甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》 (HJ 620-2011)	气相色谱仪 /2133	检出限： 0.00004mg/L
16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022)	/	/
17	二氯乙酸	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 (GB/T 5750.10-2023) 14.2 离子色谱-电导检测法	离子色谱仪 /1503	0.0037mg/L
18	三氯乙酸	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 (GB/T 5750.10-2023) 14.2 离子色谱-电导检测法	离子色谱仪 /1503	0.0044mg/L
19	亚氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 (GB/T 5750.10-2023) 20.2 离子色谱法	全自动离子色谱仪/2215	2.4μg/L
20	氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 (GB/T 5750.10-2023) 20.2 离子色谱法	全自动离子色谱仪/2215	0.0050mg/L
21	色度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 (GB/T 5750.4-2023) 4.1 铂-钴标准比色法	/	5 度
22	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 (GB/T 5750.4-2023) 5.1 散射法-福尔马肼标准	便携式浊度计 /2309	仪器精度： 0.01NTU
23	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 (GB/T 5750.4-2023) 6.1 嗅气和尝味法	/	/
24	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 (GB/T 5750.4-2023) 7.1 直接观察法	/	/

国家城市供水水质监测网海口监测站

检测报告

25	pH	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 (GB/T 5750.4-2023) 8.1 玻璃电极法	多参数测试仪 /2116	仪器精度： 0.01pH
26	铝	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T 5750.6-2023) 4.5 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)/2017	0.0012mg/L
27	铁	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T 5750.6-2023) 4.5 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)/2017	0.0009mg/L
28	锰	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T 5750.6-2023) 4.5 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)/2017	0.00006mg/L
29	铜	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T 5750.6-2023) 4.5 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)/2017	0.00009mg/L
30	锌	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T 5750.6-2023) 4.5 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)/2017	0.0009mg/L
31	氯化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 (GB/T 5750.5-2023) 6.2 离子色谱法	全自动离子色谱仪/2215	0.15mg/L
32	硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 (GB/T 5750.5-2023) 6.2 离子色谱法	全自动离子色谱仪/2215	0.75mg/L
33	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 (GB/T 5750.4-2023) 11.1 称量法	电子天平/2214	/
34	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 (GB/T 5750.4-2023) 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	50mL 酸式滴定管	1.0mg/L
35	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》 (GB/T 5750.7-2023) 4.1 酸性高锰酸钾滴定法	全自动高锰酸盐指数分析仪 /2216	0.05mg/L
36	氨(以 N 计)	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 (GB/T 5750.5-2023) 11.1 纳氏试剂分光光度法	双光束紫外可见分光光度计 /1802	0.02mg/L

国家城市供水水质监测网海口监测站

检测报告

37	总 α 放射性	《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》 (GB/T 5750.13-2023) 4.1 低本底总 α 检测法	低本底 α/β 测量仪/1504	0.02Bq/L
38	总 β 放射性	《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》 (GB/T 5750.13-2023) 5.1 低本底总 β 检测法	低本底 α/β 测量仪/1504	0.03Bq/L
39	游离氯	《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》 (GB/T 5750.11-2023) 4.3 现场 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD)法	便携式游离余氯比色计/1812	0.02mg/L
40	贾第鞭毛虫	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 (GB/T 5750.12-2023) 8.1 免疫磁分离荧光抗体法	两虫检测系统/2106-2112	/
41	隐孢子虫	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 (GB/T 5750.12-2023) 9.1 免疫磁分离荧光抗体法	两虫检测系统/2106-2112	/
42	锑	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T 5750.6-2023) 4.5 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)/2017	0.00007mg/L
43	钡	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T 5750.6-2023) 4.5 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)/2017	0.0003mg/L
44	铍	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T 5750.6-2023) 4.5 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)/2017	0.00003mg/L
45	硼	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T 5750.6-2023) 4.5 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)/2017	0.0010mg/L
46	钼	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T 5750.6-2023) 4.5 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)/2017	0.00006mg/L
47	镍	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T 5750.6-2023) 4.5 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)/2017	0.0001mg/L
48	银	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T 5750.6-2023) 15.1 无火焰原子吸收分光光度法	原子吸收光谱仪/1816	0.0025mg/L

国家城市供水水质监测网海口监测站

检测报告

49	铊	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T 5750.6-2023) 4.5 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)/2017	0.00001mg/L
50	硒	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T 5750.6-2023) 4.5 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)/2017	0.0001mg/L
51	高氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 (GB/T 5750.5-2023) 14.1 离子色谱法-氢氧根系统淋洗液	离子色谱仪 /1503	0.005mg/L
52	二氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》 (HJ 620-2011)	气相色谱仪 /2133	检出限： 0.00613mg/L
53	1,2-二氯乙烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》 (HJ 620-2011)	气相色谱仪 /2133	检出限： 0.00235mg/L
54	四氯化碳	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》 (HJ 620-2011)	气相色谱仪 /2133	检出限： 0.00003mg/L
55	氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》 (GB/T 5750.8-2023) 7.1 毛细管柱气相色谱法	气相色谱仪 /2133	0.001mg/L
56	1,1-二氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》 (HJ 620-2011)	气相色谱仪 /2133	检出限： 0.00238mg/L
57	1,2-二氯乙烯 (总量)	《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022)	/	/
58	三氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》(HJ 620-2011)	气相色谱仪 /2133	检出限： 0.00002mg/L
59	四氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》(HJ 620-2011)	气相色谱仪 /2133	检出限： 0.00003mg/L
60	六氯丁二烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》(HJ 620-2011)	气相色谱仪 /2133	检出限： 0.00002mg/L
61	苯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》 (GB/T 5750.8-2023) 21.2 顶空毛细管柱气相色谱法	气相色谱仪 /2133	0.00469mg/L
62	甲苯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》 (GB/T 5750.8-2023) 21.2 顶空毛细管柱气相色谱法	气相色谱仪 /2133	0.00313mg/L
63	二甲苯(总量)	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》 (GB/T 5750.8-2023) 21.2 顶空毛细管柱气相色谱法	/	/

国家城市供水水质监测网海口监测站

检测报告

64	苯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》 (GB/T 5750.8-2023) 21.2 顶空毛细管柱气相色谱法	气相色谱仪 /2133	0.00495mg/L
65	氯苯	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 6.16.1 顶空/气相色谱法	气相色谱仪 /2133	0.020mg/L
66	1,4-二氯苯	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 6.18.1 顶空/气相色谱法	气相色谱仪 /2133	0.010mg/L
67	三氯苯（总量）	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 6.19.1 顶空/气相色谱法	/	/
68	六氯苯	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 6.17.1 顶空/气相色谱法	气相色谱仪 /2133	0.00044mg/L
69	七氯	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》 (GB/T 5750.9-2023) 22.1 液液萃取气相色谱法	气相色谱仪 /2003	0.0002mg/L
70	马拉硫磷	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》 (GB/T 5750.9-2023) 7.1 毛细管柱气相色谱法	气相色谱仪 /2228	0.1μg/L
71	乐果	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》 (GB/T 5750.9-2023) 7.1 毛细管柱气相色谱法	气相色谱仪 /2228	0.1μg/L
72	灭草松	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 7.8.2 液相色谱/串联质谱法	液相色谱-质谱 联用仪/2134	0.00057mg/L
73	百菌清	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》 (GB/T 5750.9-2023) 12.2 毛细管柱气相色谱法	气相色谱仪 /2003	0.12μg/L
74	呋喃丹	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 7.11 液相色谱/串联质谱法	液相色谱-质谱 联用仪/2134	0.00027mg/L
75	毒死蜱	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 7.7.2 液相色谱/串联质谱法	液相色谱-质谱 联用仪/2134	0.00016mg/L
76	草甘膦	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》 (GB/T 5750.9-2023) 21.2 离子色谱法	离子色谱仪 /1503	0.15mg/L
77	敌敌畏	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》 (GB/T 5750.9-2023) 7.1 毛细管柱气相色谱法	气相色谱仪 /2228	0.05μg/L

国家城市供水水质监测网海口监测站

检测报告

78	莠去津	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 7.10 液相色谱/串联质谱法	液相色谱-质谱 联用仪/2134	0.00013mg/L
79	溴氰菊酯	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 7.12 液相色谱/串联质谱法	液相色谱-质谱 联用仪/2134	0.0021mg/L
80	2,4-滴	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 7.5 液相色谱/串联质谱法	液相色谱-质谱 联用仪/2134	0.0011mg/L
81	乙草胺	《饮用水中 450 种农药及相关化学 品残留量的测定 液相色谱-串联质 谱法》(GB/T 23214-2008)	液相色谱-质谱 联用仪/2134	0.00104mg/L
82	五氯酚	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 7.13.1 液相色谱法	高效液相色谱仪 /2004	0.00027mg/L
83	2,4,6-三氯酚	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.17 液相色谱法	高效液相色谱仪 /2004	0.00054mg/L
84	苯并(a)芘	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 6.33 液相色谱法	高效液相色谱仪 /2004	0.0000010mg/L
85	邻苯二甲酸二 (2-乙基己基)酯	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部 分：有机物指标》 (GB/T 5750.8-2023) 15.1 固相萃取气相色谱质谱法	气相色谱-质谱 联用仪/2016	0.00041mg/L
86	丙烯酰胺	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 6.22 液相色谱/串联质谱法	液相色谱-质谱 联用仪/2134	0.00004mg/L
87	环氧氯丙烷	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 6.21 液液萃取/气相色谱-质谱法	气相色谱-质谱 联用仪/2016	0.4μg/L
88	微囊藻毒素-LR	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 6.23 液相色谱/串联质谱法	液相色谱-质谱 联用仪/2134	0.00010mg/L
89	钠	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部 分：金属和类金属指标》 (GB/T 5750.6-2023) 25.1 火焰原子吸收分光光度法	原子吸收光谱仪 /1816	0.01mg/L
90	挥发酚类 (以苯酚计)	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 5.4.2 流动注射法	流动注射分析仪 /2013	0.0010mg/L
91	阴离子合 成洗涤剂	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 5.5.2 流动注射法	流动注射分析仪 /2013	0.050mg/L
92	2-甲基异莰醇	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 8.2 顶空固相微萃取/气相色谱-质谱法	气相色谱-质谱 联用仪/2105	6.8ng/L
93	土臭素	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 8.1 顶空固相微萃取/气相色谱-质谱法	气相色谱-质谱 联用仪/2105	4.8ng/L

——报告结束——

