



报告编号: 2025060405

检测报告

样品类型: 出厂水

受检单位: 三亚环投清润供水有限公司



三亚碧青水质检测有限公司





检测机构声明

- 一、本公司保证检验结果的公正、准确、科学和规范，对检验的数据负责，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。
- 二、检验是根据有关法律、法规、标准、规程、规范和本公司质量手册进行。
- 三、本检测报告涂改、增删无效，未加盖单位印章无效（副页加盖骑缝章）。
- 四、本报告只对本次送检样品检测项目负责。
- 五、未经本公司批准，不得复制或部分复制（全文复制除外）报告。
- 六、对本报告有异议时请于报告发出之日起 48 小时内提出书面意见，逾期不予受理。微生物检验结果不做复检。
- 七、本检测报告及本检测机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 八、本检测报告必须有制表、审核及签发三栏签名才能有效。本公司授权签字人如下：

何若欣、陈振宇、林俊华

本单位地址：海南省三亚市吉阳区荔枝沟路荔枝沟水厂大院内

电话：0898-88382756

传真：0898-88380003

三亚碧青水质检测有限公司
检测报告

一、客户情况

委托单位	三亚环投清润供水有限公司	联系人	陈朝晖
联系地址	海南省三亚市吉阳区迎宾路 145 号天 际大厦 1-2 层	电话	0898-88380855
采样类型	委托采样	采样人	陈振宇
采样日期	2025-06-04	收样日期	2025-06-04
样品性状	无色液体	包装情况	包装完好
检测完成日期	2025-06-14	报告日期	2025-06-16

二、检测项目及方法

序号	检测项目	检验方法
1	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 5.3 酶底物法
2	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 7.3 酶底物法
3	菌落总数	GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
4	砷	GB/T5750.6-2023 9.1 氢化物原子荧光法
5	镉	GB/T5750.6-2023 12.1 无火焰原子吸收分光光度法
6	铬（六价）	GB/T5750.6-2023 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法
7	铅	GB/T5750.6-2023 14.1 无火焰原子吸收分光光度法
8	汞	GB/T5750.6-2023 11.1 原子荧光法
9	氰化物	CJ/T141-2018 5.2.2 流动注射法
10	氟化物	GB/T5750.5-2023 6.2 离子色谱法
11	硝酸盐（以 N 计）	GB/T5750.5-2023 8.3 离子色谱法
12	三氯甲烷	GB/T5750.10-2023 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法
13	一氯二溴甲烷	GB/T5750.10-2023 7.2 顶空毛细管柱气相色谱法
14	二氯一溴甲烷	GB/T5750.10-2023 6.2 顶空毛细管柱气相色谱法

三亚碧青水质检测有限公司
检测报告

序号	检测项目	检验方法
15	三溴甲烷	GB/T5750.10-2023 5.2 顶空毛细管柱气相色谱法
16	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准
17	二氯乙酸	GB/T5750.10-2023 15.2 离子色谱-电导检测法
18	三氯乙酸	GB/T5750.10-2023 16.2 离子色谱-电导检测法
19	亚氯酸盐	GB/T 5750.10-2006 13.2 离子色谱法
20	氯酸盐	GB/T5750.10-2023 21.2 离子色谱法
21	色度	GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
22	浑浊度	GB/T5750.4-2023 5.1 散射法—福尔马肼标准
23	臭和味	GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
24	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
25	pH	GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
26	铝	GB/T5750.6-2023 4.1 铬天青 S 分光光度法
27	铁	GB/T5750.6-2023 5.2 二氮杂菲萃取分光光度法
28	锰	GB/T5750.6-2023 6.2 过硫酸铵分光光度法
29	铜	GB/T5750.6-2023 7.2 火焰原子吸收分光光度法
30	锌	GB/T5750.6-2023 8.1 火焰原子吸收分光光度法
31	氯化物	GB/T5750.5-2023 5.2 离子色谱法
32	硫酸盐	GB/T5750.5-2023 4.2 离子色谱法
33	溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 11.1 称量法
34	总硬度	GB/T5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法
35	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	GB/T5750.7-2023 4.1 酸性高锰酸钾滴定法
36	氨（以 N 计）	GB/T5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法

三亚碧青水质检测有限公司

检测报告

序号	检测项目	检验方法
37	总 α 放射性	GB/T5750.13-2023 4.1 低本底总 α 检测法
38	总 β 放射性	GB/T5750.13-2023 5.1 低本底总 β 检测法
39	游离氯	GB/T5750.11-2023 4.1 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法

三、检测结果

采样地点			青田水厂	
样品类型			出厂水	
样品编号			250604CC01	
序号	检测项目	GB 5749-2022 标准要求 (计量单位)	检验结果	结果判定
1	总大肠菌群	不应检出 (MPN/100mL)	未检出	合格
2	大肠埃希氏菌	不应检出 (MPN/100mL)	未检出	合格
3	菌落总数	≤ 100 (CFU/mL)	未检出	合格
4	砷	≤ 0.01 (mg/L)	< 0.001	合格
5	镉	≤ 0.005 (mg/L)	< 0.0005	合格
6	铬 (六价)	≤ 0.05 (mg/L)	< 0.004	合格
7	铅	≤ 0.01 (mg/L)	< 0.0025	合格
8	汞	≤ 0.001 (mg/L)	< 0.0001	合格
9	氰化物	≤ 0.05 (mg/L)	< 0.002	合格
10	氟化物	≤ 1.0 (mg/L)	0.16	合格
11	硝酸盐 (以 N 计)	≤ 10 (mg/L)	0.30	合格
12	三氯甲烷	≤ 0.06 (mg/L)	0.00906	合格
13	一氯二溴甲烷	≤ 0.1 (mg/L)	0.00154	合格
14	二氯一溴甲烷	≤ 0.06 (mg/L)	0.00355	合格

三亚碧青水质检测有限公司 检测报告

采样地点			青田水厂	
样品类型			出厂水	
样品编号			250604CC01	
序号	检测项目	GB 5749-2022 标准要求 (计量单位)	检验结果	结果判定
15	三溴甲烷	≤ 0.1 (mg/L)	0.000130	合格
16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.227	合格
17	二氯乙酸	≤ 0.05 (mg/L)	0.0075	合格
18	三氯乙酸	≤ 0.1 (mg/L)	< 0.0044	合格
19	亚氯酸盐	≤ 0.7 (mg/L)	< 0.0024	合格
20	氯酸盐	≤ 0.7 (mg/L)	0.02	合格
21	色度	≤ 15 (度)	< 5	合格
22	浑浊度	≤ 1 (NTU)	0.152	合格
23	臭和味	无异臭、异味	无异臭、无异味	合格
24	肉眼可见物	无	无	合格
25	pH	6.5 ~ 8.5	7.46	合格
26	铝	≤ 0.2 (mg/L)	0.023	合格
27	铁	≤ 0.3 (mg/L)	< 0.05	合格
28	锰	≤ 0.1 (mg/L)	< 0.05	合格
29	铜	≤ 1.0 (mg/L)	< 0.2	合格
30	锌	≤ 1.0 (mg/L)	< 0.05	合格
31	氯化物	≤ 250 (mg/L)	11.57	合格
32	硫酸盐	≤ 250 (mg/L)	3.90	合格

三亚碧青水质检测有限公司 检测报告

采样地点			青田水厂	
样品类型			出厂水	
样品编号			250604CC01	
序号	检测项目	GB 5749-2022 标准要求 (计量单位)	检验结果	结果判定
33	溶解性总固体	≤ 1000 (mg/L)	62.4	合格
34	总硬度	≤ 450 (mg/L)	27.0	合格
35	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	≤ 3 (mg/L)	0.88	合格
36	氨 (以 N 计)	≤ 0.5 (mg/L)	<0.02	合格
37	总 α 放射性	≤ 0.5 (Bq/L)	<0.02	合格
38	总 β 放射性	≤ 1 (Bq/L)	0.09	合格
39	游离氯	$0.3 \sim 2$ (mg/L)	0.60	合格
执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022)				
检验结论: 见检测结果。				
制表:		审核:	签发: 何若欣	签发日期: 2025 年 6 月 16 日
肖倚倚		陈永宁	何若欣	

本报告数据到此结束



报告编号：2025060406

检测 报 告

样 品 类 型：出厂水

受 检 单 位：三亚环投清润供水有限公司



三亚碧青水质检测有限公司





检测机构声明

- 一、本公司保证检验结果的公正、准确、科学和规范，对检验的数据负责，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。
- 二、检验是根据有关法律、法规、标准、规程、规范和本公司质量手册进行。
- 三、本检测报告涂改、增删无效，未加盖单位印章无效（副页加盖骑缝章）。
- 四、本报告只对本次送检样品检测项目负责。
- 五、未经本公司批准，不得复制或部分复制（全文复制除外）报告。
- 六、对本报告有异议时请于报告发出之日起 48 小时内提出书面意见，逾期不予受理。
- 微生物检验结果不做复检。
- 七、本检测报告及本检测机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 八、本检测报告必须有制表、审核及签发三栏签名才能有效。本公司授权签字人如下：

何若欣、陈振宇、林俊华

本单位地址：海南省三亚市吉阳区荔枝沟路荔枝沟水厂大院内

电话：0898-88382756

传真：0898-88380003

三亚碧青水质检测有限公司
检测报告

一、客户情况

委托单位	三亚环投清润供水有限公司	联系人	陈朝晖
联系地址	海南省三亚市吉阳区迎宾路 145 号天 际大厦 1-2 层	电话	0898-88380855
采样类型	委托采样	采样人	孙淑娟
采样日期	2025-06-04	收样日期	2025-06-04
样品性状	无色液体	包装情况	包装完好
检测完成日期	2025-06-14	报告日期	2025-06-16

二、检测项目及方法

序号	检测项目	检验方法
1	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 5.3 酶底物法
2	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 7.3 酶底物法
3	菌落总数	GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
4	砷	GB/T5750.6-2023 9.1 氢化物原子荧光法
5	镉	GB/T5750.6-2023 12.1 无火焰原子吸收分光光度法
6	铬（六价）	GB/T5750.6-2023 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法
7	铅	GB/T5750.6-2023 14.1 无火焰原子吸收分光光度法
8	汞	GB/T5750.6-2023 11.1 原子荧光法
9	氰化物	CJ/T141-2018 5.2.2 流动注射法
10	氟化物	GB/T5750.5-2023 6.2 离子色谱法
11	硝酸盐（以 N 计）	GB/T5750.5-2023 8.3 离子色谱法
12	三氯甲烷	GB/T5750.10-2023 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法
13	一氯二溴甲烷	GB/T5750.10-2023 7.2 顶空毛细管柱气相色谱法
14	二氯一溴甲烷	GB/T5750.10-2023 6.2 顶空毛细管柱气相色谱法



三亚碧青水质检测有限公司
检测报告

序号	检测项目	检验方法
15	三溴甲烷	GB/T5750.10-2023 5.2 顶空毛细管柱气相色谱法
16	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准
17	二氯乙酸	GB/T5750.10-2023 15.2 离子色谱-电导检测法
18	三氯乙酸	GB/T5750.10-2023 16.2 离子色谱-电导检测法
19	亚氯酸盐	GB/T 5750.10-2006 13.2 离子色谱法
20	氯酸盐	GB/T5750.10-2023 21.2 离子色谱法
21	色度	GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
22	浑浊度	GB/T5750.4-2023 5.1 散射法—福尔马肼标准
23	臭和味	GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
24	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
25	pH	GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
26	铝	GB/T5750.6-2023 4.1 铬天青 S 分光光度法
27	铁	GB/T5750.6-2023 5.2 二氮杂菲萃取分光光度法
28	锰	GB/T5750.6-2023 6.2 过硫酸铵分光光度法
29	铜	GB/T5750.6-2023 7.2 火焰原子吸收分光光度法
30	锌	GB/T5750.6-2023 8.1 火焰原子吸收分光光度法
31	氯化物	GB/T5750.5-2023 5.2 离子色谱法
32	硫酸盐	GB/T5750.5-2023 4.2 离子色谱法
33	溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 11.1 称量法
34	总硬度	GB/T5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法
35	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	GB/T5750.7-2023 4.1 酸性高锰酸钾滴定法
36	氨（以 N 计）	GB/T5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法

三亚碧青水质检测有限公司
检测报告

序号	检测项目	检验方法
37	总 α 放射性	GB/T5750.13-2023 4.1 低本底总 α 检测法
38	总 β 放射性	GB/T5750.13-2023 5.1 低本底总 β 检测法
39	游离氯	GB/T5750.11-2023 4.1 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法

三、检测结果

采样地点			荔枝沟水厂	
样品类型			出厂水	
样品编号			250604CC02	
序号	检测项目	GB 5749-2022 标准要求 (计量单位)	检验结果	结果判定
1	总大肠菌群	不应检出(MPN/100mL)	未检出	合格
2	大肠埃希氏菌	不应检出(MPN/100mL)	未检出	合格
3	菌落总数	≤ 100 (CFU/mL)	未检出	合格
4	砷	≤ 0.01 (mg/L)	< 0.001	合格
5	镉	≤ 0.005 (mg/L)	< 0.0005	合格
6	铬 (六价)	≤ 0.05 (mg/L)	< 0.004	合格
7	铅	≤ 0.01 (mg/L)	0.0035	合格
8	汞	≤ 0.001 (mg/L)	< 0.0001	合格
9	氰化物	≤ 0.05 (mg/L)	< 0.002	合格
10	氟化物	≤ 1.0 (mg/L)	0.19	合格
11	硝酸盐 (以 N 计)	≤ 10 (mg/L)	0.59	合格
12	三氯甲烷	≤ 0.06 (mg/L)	0.0173	合格
13	一氯二溴甲烷	≤ 0.1 (mg/L)	0.00477	合格
14	二氯一溴甲烷	≤ 0.06 (mg/L)	0.00858	合格

三亚碧青水质检测有限公司
检测报告

采样地点			荔枝沟水厂	
样品类型			出厂水	
样品编号			250604CC02	
序号	检测项目	GB 5749-2022 标准要求 (计量单位)	检验结果	结果判定
15	三溴甲烷	≤ 0.1 (mg/L)	0.000561	合格
16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.485	合格
17	二氯乙酸	≤ 0.05 (mg/L)	< 0.0037	合格
18	三氯乙酸	≤ 0.1 (mg/L)	< 0.0044	合格
19	亚氯酸盐	≤ 0.7 (mg/L)	< 0.0024	合格
20	氯酸盐	≤ 0.7 (mg/L)	0.57	合格
21	色度	≤ 15 (度)	< 5	合格
22	浑浊度	≤ 1 (NTU)	0.158	合格
23	臭和味	无异臭、异味	无异臭、无异味	合格
24	肉眼可见物	无	无	合格
25	pH	6.5 ~ 8.5	7.30	合格
26	铝	≤ 0.2 (mg/L)	0.024	合格
27	铁	≤ 0.3 (mg/L)	< 0.05	合格
28	锰	≤ 0.1 (mg/L)	< 0.05	合格
29	铜	≤ 1.0 (mg/L)	< 0.2	合格
30	锌	≤ 1.0 (mg/L)	< 0.05	合格
31	氯化物	≤ 250 (mg/L)	13.30	合格
32	硫酸盐	≤ 250 (mg/L)	2.41	合格

三亚碧青水质检测有限公司 检测报告

采样地点			荔枝沟水厂	
样品类型			出厂水	
样品编号			250604CC02	
序号	检测项目	GB 5749-2022 标准要求 (计量单位)	检验结果	结果判定
33	溶解性总固体	≤ 1000 (mg/L)	72.8	合格
34	总硬度	≤ 450 (mg/L)	29.0	合格
35	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	≤ 3 (mg/L)	0.64	合格
36	氨 (以 N 计)	≤ 0.5 (mg/L)	0.02	合格
37	总 α 放射性	≤ 0.5 (Bq/L)	< 0.02	合格
38	总 β 放射性	≤ 1 (Bq/L)	0.08	合格
39	游离氯	$0.3 \sim 2$ (mg/L)	0.48	合格
执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022)				
检验结论: 见检测结果。				
制表:		审核:	签发: 何若欣	签发日期: 2025年6月16日
肖海同		陈执行	何若欣	

本报告数据到此结束



152113340022
有效期至:2027年07月08日

报告编号: 2025060407

检 测 报 告

样 品 类 型: 出厂水

受 检 单 位: 三亚环投清润供水有限公司



三亚碧青水质检测有限公司





检测机构声明

- 一、本公司保证检验结果的公正、准确、科学和规范，对检验的数据负责，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。
- 二、检验是根据有关法律、法规、标准、规程、规范和本公司质量手册进行。
- 三、本检测报告涂改、增删无效，未加盖单位印章无效（副页加盖骑缝章）。
- 四、本报告只对本次送检样品检测项目负责。
- 五、未经本公司批准，不得复制或部分复制（全文复制除外）报告。
- 六、对本报告有异议时请于报告发出之日起 48 小时内提出书面意见，逾期不予受理。微生物检验结果不做复检。
- 七、本检测报告及本检测机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 八、本检测报告必须有制表、审核及签发三栏签名才能有效。本公司授权签字人如下：
何若欣、陈振宇、林俊华

本单位地址：海南省三亚市吉阳区荔枝沟路荔枝沟水厂大院内

电话：0898-88382756

传真：0898-88380003

三亚碧青水质检测有限公司
检测报告

一、客户情况

委托单位	三亚环投清润供水有限公司	联系人	陈朝晖
联系地址	海南省三亚市吉阳区迎宾路 145 号天 际大厦 1-2 层	电话	0898-88380855
采样类型	委托采样	采样人	陈振宇
采样日期	2025-06-04	收样日期	2025-06-04
样品性状	无色液体	包装情况	包装完好
检测完成日期	2025-06-14	报告日期	2025-06-16

二、检测项目及方法

序号	检测项目	检验方法
1	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 5.3 酶底物法
2	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 7.3 酶底物法
3	菌落总数	GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
4	砷	GB/T5750.6-2023 9.1 氢化物原子荧光法
5	镉	GB/T5750.6-2023 12.1 无火焰原子吸收分光光度法
6	铬（六价）	GB/T5750.6-2023 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法
7	铅	GB/T5750.6-2023 14.1 无火焰原子吸收分光光度法
8	汞	GB/T5750.6-2023 11.1 原子荧光法
9	氰化物	CJ/T141-2018 5.2.2 流动注射法
10	氟化物	GB/T5750.5-2023 6.2 离子色谱法
11	硝酸盐（以 N 计）	GB/T5750.5-2023 8.3 离子色谱法
12	三氯甲烷	GB/T5750.10-2023 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法
13	一氯二溴甲烷	GB/T5750.10-2023 7.2 顶空毛细管柱气相色谱法
14	二氯一溴甲烷	GB/T5750.10-2023 6.2 顶空毛细管柱气相色谱法



三亚碧青水质检测有限公司
检测报告

序号	检测项目	检验方法
15	三溴甲烷	GB/T5750.10-2023 5.2 顶空毛细管柱气相色谱法
16	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准
17	二氯乙酸	GB/T5750.10-2023 15.2 离子色谱-电导检测法
18	三氯乙酸	GB/T5750.10-2023 16.2 离子色谱-电导检测法
19	亚氯酸盐	GB/T 5750.10-2006 13.2 离子色谱法
20	氯酸盐	GB/T5750.10-2023 21.2 离子色谱法
21	色度	GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
22	浑浊度	GB/T5750.4-2023 5.1 散射法—福尔马肼标准
23	臭和味	GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
24	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
25	pH	GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
26	铝	GB/T5750.6-2023 4.1 铬天青 S 分光光度法
27	铁	GB/T5750.6-2023 5.2 二氮杂菲萃取分光光度法
28	锰	GB/T5750.6-2023 6.2 过硫酸铵分光光度法
29	铜	GB/T5750.6-2023 7.2 火焰原子吸收分光光度法
30	锌	GB/T5750.6-2023 8.1 火焰原子吸收分光光度法
31	氯化物	GB/T5750.5-2023 5.2 离子色谱法
32	硫酸盐	GB/T5750.5-2023 4.2 离子色谱法
33	溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 11.1 称量法
34	总硬度	GB/T5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法
35	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	GB/T5750.7-2023 4.1 酸性高锰酸钾滴定法
36	氨（以 N 计）	GB/T5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法

三亚碧青水质检测有限公司

检测报告

序号	检测项目	检验方法
37	总 α 放射性	GB/T5750.13-2023 4.1 低本底总 α 检测法
38	总 β 放射性	GB/T5750.13-2023 5.1 低本底总 β 检测法
39	游离氯	GB/T5750.11-2023 4.1 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法

三、检测结果

采样地点			金鸡岭水厂	
样品类型			出厂水	
样品编号			250604CC03	
序号	检测项目	GB 5749-2022 标准要求 (计量单位)	检验结果	结果判定
1	总大肠菌群	不应检出 (MPN/100mL)	未检出	合格
2	大肠埃希氏菌	不应检出 (MPN/100mL)	未检出	合格
3	菌落总数	≤ 100 (CFU/mL)	未检出	合格
4	砷	≤ 0.01 (mg/L)	< 0.001	合格
5	镉	≤ 0.005 (mg/L)	< 0.0005	合格
6	铬 (六价)	≤ 0.05 (mg/L)	< 0.004	合格
7	铅	≤ 0.01 (mg/L)	< 0.0025	合格
8	汞	≤ 0.001 (mg/L)	< 0.0001	合格
9	氰化物	≤ 0.05 (mg/L)	< 0.002	合格
10	氟化物	≤ 1.0 (mg/L)	0.13	合格
11	硝酸盐 (以 N 计)	≤ 10 (mg/L)	0.49	合格
12	三氯甲烷	≤ 0.06 (mg/L)	0.0113	合格
13	一氯二溴甲烷	≤ 0.1 (mg/L)	0.00363	合格
14	二氯一溴甲烷	≤ 0.06 (mg/L)	0.00609	合格

三亚碧青水质检测有限公司
检测报告

采样地点			金鸡岭水厂	
样品类型			出厂水	
样品编号			250604CC03	
序号	检测项目	GB 5749-2022 标准要求 (计量单位)	检验结果	结果判定
15	三溴甲烷	≤ 0.1 (mg/L)	0.000723	合格
16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.333	合格
17	二氯乙酸	≤ 0.05 (mg/L)	0.0085	合格
18	三氯乙酸	≤ 0.1 (mg/L)	< 0.0044	合格
19	亚氯酸盐	≤ 0.7 (mg/L)	< 0.0024	合格
20	氯酸盐	≤ 0.7 (mg/L)	0.22	合格
21	色度	≤ 15 (度)	< 5	合格
22	浑浊度	≤ 1 (NTU)	0.118	合格
23	臭和味	无异臭、异味	无异臭、无异味	合格
24	肉眼可见物	无	无	合格
25	pH	6.5 ~ 8.5	7.35	合格
26	铝	≤ 0.2 (mg/L)	0.021	合格
27	铁	≤ 0.3 (mg/L)	< 0.05	合格
28	锰	≤ 0.1 (mg/L)	< 0.05	合格
29	铜	≤ 1.0 (mg/L)	< 0.2	合格
30	锌	≤ 1.0 (mg/L)	< 0.05	合格
31	氯化物	≤ 250 (mg/L)	9.46	合格
32	硫酸盐	≤ 250 (mg/L)	2.57	合格

三亚碧青水质检测有限公司 检测报告

采样地点			金鸡岭水厂	
样品类型			出厂水	
样品编号			250604CC03	
序号	检测项目	GB 5749-2022 标准要求 (计量单位)	检验结果	结果判定
33	溶解性总固体	≤ 1000 (mg/L)	67.2	合格
34	总硬度	≤ 450 (mg/L)	28.0	合格
35	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	≤ 3 (mg/L)	0.96	合格
36	氨 (以 N 计)	≤ 0.5 (mg/L)	0.02	合格
37	总 α 放射性	≤ 0.5 (Bq/L)	0.02	合格
38	总 β 放射性	≤ 1 (Bq/L)	0.08	合格
39	游离氯	$0.3 \sim 2$ (mg/L)	0.54	合格
执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022)				
检验结论: 见检测结果。				
制表:		审核:	签发: 何若欣	签发日期: 2025 年 6 月 16 日
周伟伟		陈松宇	何若欣	

本报告数据到此结束

